Nom	Nom latin	Remarques
Achillée millefeuille	Achillea millefolium	
Aigremoine eupatoire	Agrimonia eupatoria	
Alchémille commune	Alchemilla vulgaris	
Alchémille des Alpes	Alchemilla alpina	
Alfalfa / Luzerne cultivée	Medicago sativa	
Alliaire officinale	Alliaria petiolata	
Alpiste des Canaries	Phalaris canariensis	
Alysson maritime	Lobularia maritima	
Amarante	Amaranthus	Quantité à limiter, peut causer des calculs.
Aneth	Anethum graveolens	
Anthrisque commun	Anthriscus caucalis	Racines toxiques
Anthyllide vulnéraire	Anthyllis vulneraria	
Aposeris	Aposeris foetida	
Aronie	Aronia melanocarpa	
Arroche des jardins	Atriplex hortensis	
Artichaud	Cynara cardunculus var. scolymus, Cynara scolymus	
Aspérule odorante	Galium odoratum	Donner en petite quantité
Aster modestus	Aster modestus	
Aster ponceau	Symphyotrichum puniceum	
Aubépine monogyne	Crataegus monogyna	
Aulne glutineux	Alnus glutinosa	
Aulne rouge	Alnus rubra	
Avoine	Avena sativa	Graines uniquement en friandises
Bananier d'Abyssinie	Ensete ventricosum	
Barbarée commune / Herbe de Sainte-Barbe	Barbarea vulgaris	
Bardane commune	Arctium lappa	
Basilic	Ocimum basilicum	A donner en petite quanité
Basilic cannelle	Ocimum basilicum 'Cinnamon'	

Basilic pourpre	Ocimum basilicum sp.	
Basilic sauvage	Clinopodium Vulgare	
Bec de Cigogne musqué	Erodium moschatum	
Bec-de-grue	Erodium cicutarium	
Benoîte à grandes feuilles	Geum macrophyllum	Donner en petite quantité
Benoîte commune	Geum urbanum	
Bette / Blette	Beta vulgaris	
Betterave	Beta vulgaris subsp. vulgaris	Feuilles uniquement
Bident penché	Bidens cernua	Donner en petite dose
Biscutelle	Biscutella laevigata	
Blé	Triticum sp.	Graines uniquement en friandises
Bleuet	Centaurea cyanus	
Bois de Panama	Quillaja saponaria	
Boulot verruqueux	Betula pendula	
Bourrache	Borago officinalis	
Brocoli	Brassica oleracea var. italica	Feuilles, légume à éviter (friandise)
Bromus / Brome	Bromus sp.	
Brunelle commune	Prunella vulgaris	A donner en petite quantité
Bugle rampante	Ajuga reptans	
Bugrane épineuse	Ononis spinosa	
Buphtalme à feuilles de saule - Oeil de boeuf jaune	Buphthalmum salicifolium	
Caille-lait jaune	Galium verum	Donner en petite quantité
Callisie rampante	Callisia repens	
Camomille Romaine	Chamaemelum nobile	
Camomille sauvage	Matricaria chamomilla	
Campanula scheuchzeri	Campanula scheuchzeri	Donner en petite dose
Campanula thyrsoides	Campanula thyrsoides	Donner en petite dose
Campanula witasekiana	Campanula witasekiana	Donner en petite dose
Campanule à feuilles de Cochléaire	Campanula cochleariifolia	Donner en petite dose

Campanule agglomérée	Campanula glomerata	Donner en petite dose
Campanule fausse raiponce	Campanula rapunculoides	Donner en petite dose
Campanule gantelée	Campanula trachelium	Donner en petite dose
Capselle bourse-à-pasteur	Capsella bursa-pastoris	
Cardamine à neuf folioles	Cardamine enneaphyllos	Donner en petite dose
Cardamine amara	Cardamine amara	
Cardamine bulbifera	Cardamine bulbifera	
Cardamine des prés	Cardamine pratensis	
Cardamine flexuosa	Cardamine flexuosa	
Cardamine hirsute	Cardamine hirsuta	
Cardamine oligosperma	Cardamine oligosperma	Donner en petite dose
Cardamine pentaphyllos	Cardamine pentaphyllos	
Cardamine trifolia	Cardamine trifolia	
Carottes	Daucus carota subsp. sativus	Légume en friandise uniquement, feuilles ok. ATTENTION, les carottes sauvages peuvent être confondues avec la ciguë, qui est toxique.
Caroubier	Ceratonia siliqua	Fruits à donner en friandises uniquement. Feuilles et bois comestibles.
Carthame	Carthamus tinctorius	
Carvi / Cumin des prés	Carum carvi	
Céleri	Apium graveolens	
Céleri rave	Apium graveolens var. rapaceum	Feuilles (légume en friandise)
Célosie	Celosia	
Centaurea nigra	centaurea nigra	
Centaurea pseudophrygia	Centaurea pseudophrygia	
Centaurée des montagnes	Centaurea montana	
Centaurée scabieuse	Centaurea scabiosa	
Céraiste commun	Cerastium fontanum	
Cerfeuil commun	Anthriscus cerefolium	
Cerfeuil lustré	Anthriscus nitida	Racines toxiques

Cerfeuil sauvage	Anthriscus sylvestris	Peut-être confondu avec des plantes toxiques, soyez prudents l'hors de l'identification. Racines toxiques.
Cerisier (tout types)	Prunus sp.	Feuilles et bois comestibles, fruits uniquement en friandises.
Chardon	Carduus sp.	Attention aux piquants, qui peuvent blesser les joues.
Chardon (tout types)	Asteraceae sp	Attention aux piquants!
Chardon Marie	Silybum marianum	Attention aux piquants
Charme commun / Charmille	Carpinus betulus	
Chataîgner	Castanea sativa Mill.	Feuilles et bois comestibles. Fruits à éviter.
Chêne	Quercus	Glands toxiques, les espèces chênes pubescent, pédonculé, rouvre, et sessile sont toxiques.
Chia	Salvia hispanica	Graines uniquement en friandises
Chicorée Castellfranco		
Chicorée de Catalogne	Cichorium intybus var. foliosum	
Chicorée endive	Cichorium endivia	
Chicorée grumolo verde / Chicorée amère		
Chicorée pain de sucre		
Chicorée sauvage	Cichorium intybus	
Chiendent	Poaceae sp	
Chlorophyton chevelu	Chlorophytum comosum	
Chou branche	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou cabus	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou de Bruxelles	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou de Chine (bok choi)	Brassica rapa L. subsp. pekinensis	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou fleur blanc	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou fleur orange	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.

Chou fleur vert	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou fleur violet	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou frisé	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou frisé	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou Pe-Tsai	Brassica rapa L. subsp. pekinensis	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou rave	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou rave violet	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou romanesco	Brassica sp.	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chou rouge	Brassica oleracea var. capitata f. rubra	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Choux (tout types)	Brassica sp	A donner en petite quantité, les feuilles doivent être bien vertes. Peu être mal digéré.
Chrysanthemum (feuilles)	Chrysanthemum	
Ciboulette	Allium schoenoprasum	En petite quantité
Ciboulette (tout types)	Alium sp	En petite quantité
Cirse commun	Cirsium vulgare	
Cirse des champs	Cirsium arvense	
Cognassier du Japon	Chaenomeles japonica	Donner en petite dose
Compagnon blanc	Silene latifolia	A donner en petite quantité
Compagnon rouge	Silene dioica	A donner en petite quantité
Concombre	Cucumis sativus	Légume en friandises, feuilles comestibles.
Consoude	Symphytum	
Coreopsis	Coreopsis sp.	
Coriandre	Coriandrum sativum	Graines dans le mélange SAB degu Mix

Courge (tout types) / Citrouille / Potiron / Potimarron	Cucurbitaceae	Légume en friandises, feuilles comestibles. Attention aux espèces de coloquintes toxiques!
Courgette (tout types)	Cucurbita pepo	Légume en friandises, feuilles comestibles.
Crépide dorée	Crepis aurea	
Crépis à tiges capillaires	Crepis capillaris	
Cresson	Lepidium sativum	
Cresson alénois	Lepidium sativum	
Cresson de fontaine	Nasturtium officinale	
Cresson de jardin	Barbarea verna	
Crételle des prés	Cynosurus cristatus	
Cymbalaire des murs	Cymbalaria muralis	
Daucus carotte	Daucus carota	
Desmodium	Desmodium adscendens	
Dianthus sternbergii	Dianthus sternbergii	
Drave des murailles	Diplotaxis muralis	
Echinacée pourpre	Echinacea purpurea	Ne pas donner en trop grande quantité
Égopode podagraire	Aegopodium podagraria	
Endive	Cichorium intybus var. foliosum	
Endive carmine	Cychorium intybus	
Épervière des murs	Hieracium murorum	
Épervière orangée	Pilosella aurantiaca	A donner en petite quantité
Épiaire officinale / Bétoine officinale	Stachys officinalis	
Épilobe en épi	Epilobium angustifolium	Donner en petite quantité
Epilobium brachycarpum	Epilobium brachycarpum	Donner en petite quantité
Epinard	Spinacia oleracea	
Epinard géant	Spinocia sp.	
Epinard géant d'hiver	Spinocia oleracea	
Erigeron peregrinus subsp. callianthemus	Erigeron peregrinus subsp. callianthemus	
Estragon	Artemisia dracunculus	Ne pas confondre avec l'estragon du Mexique!

Fenouil commun	Foeniculum vulgare	De la racine aux graines! Attention à ne pas confondre avec la férule qui est toxique.
Fenouil pourpre	Foeniculum vulgare Purpureum	
Fenugreek	Trigonella foenum-graecum	
Fétuque des prés	Festuca pratensis	
Figuier	Ficus carica	Fruits uniquement en friandises.
Fléole des prés	Phleum pratense	
Fraisier	Fragaria ananassa	Fruits en friandises.
Fraisier des bois	Fragaria vesca	Fruits en friandises.
Framboisier	Rubus idaeus	Attention aux épines, fruits en friandises
Frêne	Fraxinus	
Gaillet gratteron	Galium aparine	
Galinsoge cilié	Galinsoga quadriradiata	Donner en petite quantité
Géranium colombin	Geranium columbinum	
Géranium des bois	Geranium sylvaticum	
Géranium des prés	Geranium pratense	
Géranium des Pyrénées	Geranium pyrenaicum	
Géranium Herbe à Robert	Geranium robertianum	
Géranium livide	Geranium phaeum	
Géranium versicolor	Geranium versicolor	
Gesse commune	Lathyrus sativus	
Gesse de l'occident	Lathyrus laevigatus occidentalis	A donner en petite quantité
Gesse des prés	Lathyrus pratensis	
Gesse printannière	Lathyrus vernus	Certaines graines de son espèce peuvent être toxiques
Globulaire à feuilles en cœur	Globularia cordifolia	Donner en petite quantité
Globulaire allongée	Globularia bisnagarica	
Globularia punctata	Globularia punctata	
Graminés	Poaceae	Sauf Phalaris, Sorghum (Sorgho), Lolium arundinaceum (Fétuque élevée), Ray-grass anglais (Lolium perenne), Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) et Pennisetum clandestinum (toxicité reconnue pour le bétail et/ou risque de problèmes de santé).

Grand plantain	Plantago major	
Grande capucine	Tropaeolum majus	
Groseiller à fleurs	Ribes sanguineum	Les fruits doivent être donnés uniquement en friandises. Les feuilles et le bois sont comestibles.
Groseiller à grappes	Ribes rubrum	Les fruits doivent être donnés uniquement en friandises. Les feuilles et le bois sont comestibles.
Guimauve officinale	Althaea officinalis	
Haricot (tout types)	Phaseolus sp	Eviter les fruits, trop riches.
Haricot ailé	Psophocarpus tetragonolobus	
Haricot commun	Phaseolus vulgaris L.	Fruits en friandises uniquement, feuilles comestibles.
Haricot d'Espagne	Phaseolus coccineus	Feuilles et cosse, fruits à ne pas donner.
Haricots verts	Phaseolus vulgaris	
Herbe aux écouvillons	Cenchrus alopecuroides	
Hibiscus	Hibiscus sp.	
Hieracium porrifolium	Hieracium porrifolium	
Houblon	Humulus lupulus	
Hypose	Hyssopus officinalis	
Juif errant	Tradescantia zebrina	
Julienne des dames	Hesperis matronalis	A donner en petite quantité
Knautia drymeia	Knautia drymeia	A donner en petite quantité
Knautie des champs	Knautia arvensis	A donner en petite quantité
Knautie des chênaies	Knautia arvernensis	
Laiteron	Sonchus sp.	Attention, certaines espèces ont des piquants.
Laiteron des champs	Sonchus arvensis	
Laiteron maraîcher	Sonchus oleraceus	
Laitue (tout types)	Lactuca sativa	
Laitue asperge	Lactuca sativa var. angustana	
Laitue batavia / Reine des glaces	Lactuca sativa var. longifolia	
Laitue cressonnette marocaine	Lactuca sativa var.	
Laitue des murailles	Mycelis muralis	A donner en petite quantité

Laitue Feuille de chêne	Lactuca sativa var. crispa	
Laitue Lollo rossa	Latuca sativa Lollo Rossa	
Laitue Romaine	Lactuca sativa var. longifolia	
Laitue romaine	Lactuca sativa var. longifolia	
Laitue rouge	Lactuca sativa sp.	
Laitue rougette	Lactuca sativa var.	
Laitue sucrine	Lactuca sativa var.	
Laitue Verte	Lactuca sativa sp.	
Lamier blanc / Ortie blanche	Lamium album	A donner en petite quantité
Lamier jaune / Ortie jaune	Lamium galeobdolon	A donner en petite quantité
Lamier pourpre	Lamium purpureum	A donner en petite quantité
Lampsane commune	Lapsana communis	
Latiue (tout type)	Lactuca sativa sp.	
Lavatère d'un trimestre	Lavatera trimestris	
Lentille	Lens culinaris	Graines uniquement en friandises
Leucosphaera bainesii	Leucosphaera bainesii	
Lin vivace	Linum perenne	
Linaire commune	Linaria vulgaris	A donner en petite quantité
Linaire pourpre	Linaria purpurea	A donner en petite quantité
Livèche	Levisticum officinale	
Lotier corniculé	Lotus corniculatus	A donner en petite quantité
Lunaire annuelle / Monnaie du pape	Lunaria annua	A donner en petite quantité
Lunaire odorante	Lunaria rediviva	
Lunaire vivace	Lunaria rediviva	
Luzerne lupuline	Medicago lupulina	
Lysimaque commune	Lysimachia vulgaris	
Mâche	Valerianella locusta	
Magnolia étoilé	Magnolia stellata	A donner en petite quantité
Malus purpurea	Malus purpurea	

Marguerite commune	Leucanthemum vulgare	
Marjolaine	Origanum majorana	
Matricaire odorante	Matricaria discoidea	A donner en petite quantité
Matricaire perforée ou Matricaire inodore	Tripleurospermum inodorum	A donner en petite quantité
Mélilot officinal	Melilotus officinalis	A donner en petite quantité. Peut-être confondu facilement.
Mélisse officinale	Melissa officinalis	
Menthe aquatique	Mentha aquatica	
Menthe des champs	Mentha arvensis	
Menthe odorante	Mentha suaveolens	
Menthe pouliot	Mentha pulegium	
Menthe sylvestre	Mentha longifolia	
Menthe verte	Mentha spicata	
Merisier	Prunus avium	
Millet commun	Panicum miliaceum	Graines à réserver en friandises
Mimosa du Chili	Vachellia caven	
Mizuna	Brassica rapa subsp. nipposinica	
Moutarde des champs	Sinapis arvensis	
Moutarde rouge	Brassica juncea	
Muflier / Gueule de loup	Antirrhinum majus	
Mûrier (tout types)	Morus sp	Attention aux piquants, fruits en friandises
Mûrier noir	Morus nigra	
Myosote des marais	Myosotis scorpioides	
Myrobolan	Prunus cerasifera	
Nasturtium microphyllum	Nasturtium microphyllum	A donner en petite quantité
Navet	Brassica rapa L. subsp. rapa	Feuilles comestibles
Navet jaune d'or	Brassica rapa L	
Néflier	Mespilus germanica	
Noccaea montana	Thlaspi montanum	
Noisetier commun	Corylus avellana	
Oeillet commun	Dianthus caryophyllus	A donner en petite quantité

Olivier	Olea europaea L.	Fruits à éviter.
Omphalodes du Printemps	Omphalodes verna	
Orge commune	Hordeum vulgare	Graines uniquement en friandises
Origan	Origanum vulgare	A donner en petite quantité
Orme lisse	Ulmus laevis	
Orpin à feuilles épaisses	Sedum dasyphyllum	
Oseille	Rumex sp.	Quantité à limiter, peut provoquer des calculs rénaux.
Osteospermum / Marguerite africaine	Osteospermum sp.	Toutes les espèces sont comestibles
Panais	Pastinaca sativa	Racine (légume) en friandise, feuilles comestibles.
Pâquerette	Bellis perennis	Toxique à haute dose
Pâturin commun	Poa trivialis	
Pâturin des prés	Poa pratensis	
Pavot de Californie	Eschscholzia californica	
Pêcher	Prunus persica	Les fruits doivent être donnés uniquement en friandises. Les feuilles et le bois sont comestibles.
Pensée des champs	Viola arvensis	A donner en petite quantité
Pensée horticole	Viola ×wittrockiana	A donner en petite quantité
Pensée sauvage ou Pensée tricolore	Viola tricolor	A donner en petite quantité
Persil	Petroselinum crispum	A donner en petite quantité
Persil plat	Petroselinum crispum var. neapolitanum	
Persil racine	Petroselinum crispum subsp. tuberosum	Légume en friandise
Peuplier	Populus sp.	
Phacélie à feuilles de tanaisie	Phacelia tanacetifolia	Certaines espèces ont des poils irritants (ne concerne pas Phacelia tanacetifolia)
Phlox mousse	Phlox subulata	A donner en petite quantité
Phlox mousse	Phlox subulata	
Phlox paniculé	Phlox paniculata	A donner en petite quantité
Phlox paniculé	Phlox paniculata	

Pilosella caespitosa / Piloselle gazonnante	Hieracium caespitosum	
Pimprenelle	Sanguisorba minor	
Pissenlit	Taraxacum sp.	
Plantain lancéolé	Plantago lanceolata	
Plantain media / Plantain blanc	Plantago media	
Poireau	Allium ampeloprasum var. porrum	Quantité à limiter
Poirier	Pyrus communis	Les fruits doivent être donnés uniquement en friandises. Les feuilles et le bois sont comestibles. Ne pas donner les pépins.
Pois cultivé	Pisum sativum	Feuilles et cosses, pois uniquement en friandises.
Pois gourmand	Pisum sativum	Quantité à limiter
Poivron	Capsicum annuum	Feuilles à privilégier, légume en friandise
Pommier	Malus domestica	Les fruits doivent être donnés uniquement en friandises. Les feuilles et le bois sont comestibles. Ne pas donner les pépins.
Porcelle enracinée	Hypochaeris radicata	
Potentille	Potentilla crantzii	A donner en petite quantité
Potentille à sept folioles	Potentilla heptaphylla	A donner en petite quantité
Potentille ansérine	Potentilla anserina	
Potentille blanche	Potentilla alba	
Potentille dressée	Potentilla erecta	A donner en petite quantité
Potentille frutescente	Dasiphora fruticosa	
Potentille rampante	Potentilla reptans	
Pourpier	Portulaca oleracea	
Prénanthe pourpre	Prenanthes purpurea	
Proustia	Proustia sp.	
Proustia cuneifolia	Proustia cuneifolia	
Prunellier	Prunus spinosa	Les fruits doivent être donnés uniquement en friandises. Les feuilles et le bois sont comestibles. Graines toxiques
Prunier	Prunus domestica	Les fruits doivent être donnés uniquement en friandises. Les feuilles et le bois sont comestibles.
Prunier cerise	Prunus cerasifera	Fruits à ne pas consommer

Pulicaire dysentérique	Pulicaria dysenterica	A donner en petite quantité
Quinoa	Chenopodium quinoa	Graines uniquement en friandises
Radis (fanes)	Raphanus sativus	Les fanes peuvent être données régulièrement, les radis en eux-mêmes sont des friandises.
Raifort	Armoracia rusticana	
Raiponce orbiculaire	Phyteuma orbiculare	A donner en petite quantité
Reine des prés	Filipendula ulmaria	
Réséda jaune	Reseda lutea	
Riz	Oryza sativa	Graines uniquement en friandises
Romarin	Rosmarinus officinalis	
Ronce commune	Rubus fruticosus	Attention aux épines, fruits en friandises
Ronce d'Arménie	Rubus discolor	Attention aux épines, fruits en friandises
Ronce odorante	Rubus parviflorus	Attention aux épines, fruits en friandises
Ronce remarquable	Rubus spectabilis	Fruits à ne donner qu'en friandise
Roquette	Eruca sativa	
Roquette sauvage	Diplotaxis tenuifolia	
Rosier de Nootka	Rosa nutkana	Attention aux épines
Rosier des champs	Rosa arvensis	Attention aux épines
Rosier des chiens	Rosa canina	Attention aux épines
Rosier domestique (tout types)	Rosa sp	Attention aux épines
Rubus pedatus	Rubus pedatus	Attention aux épines, fruits en friandises
Rubus ursinus	Rubus ursinus	Attention aux épines, fruits en friandises
Rudbeckie hérissée	Rudbeckia hirta	A donner en petite quantité
Rudbeckie lumineuse	Rudbeckia fulgida	A donner en petite quantité
Rutabaga	Brassica napus subsp. rapifera	Eviter la racine (friandises), privilégier les feuilles.
Rutabaga	Brassica napus	Feuilles à privilégier, racines en friandises
Rutabaga à collet vert	Brassica napus ssp. rapifera	
Sainfoin	Hedysarum sp.	
Salade (tout type)		
Salade hussarde	Lactuca sativa var.	

Salade/Chicorée Frisée	Cichorium endivia var. crispum	
Salicaire commune	Lythrum salicaria	
Salsifis des prés	Tragopogon pratensis	
Sarrasin	Fagopyrum esculentum	Graines uniquement en friandises
Sarriette	Satureja	
Sauge officinale	Salvia officinalis	
Saule (tout types)	Salix sp.	
Saule blanc	Salix alba	A donner en petite quantité
Saule pleureur	Salix babylonica	
Saxifrage d'Auvergne	Saxifraga bryoides	A donner en petite quantité
Scabieuse colombaire	Scabiosa columbaria	A donner en petite quantité
Scarole	Cichorium endivia 'latifolium'	
Scorsonère d'Espagne	Scorzonera hispanica	
Scorsonère pourpre	Scorzonera purpurea	
Scorzonera rosea	Scorzonera rosea	
Seigle	Secale cereale L.	Graines uniquement en friandises
Séneçon	Senecio sp.	
Serpolet	Thymus serpyllum	
Serratule des teinturiers	Serratula tinctoria	
Sésame	Sesamum indicum	Graines uniquement en friandises
Silène enflé	Silene vulgaris	A donner en petite quantité
Solenomelus	Solenomelus sp.	
Sorbier des oiseleurs	Sorbus aucuparia	Fruit non comestible, plante et feuilles ok.
Souchet comestible	Cyperus esculentus	
Souci officinal	Calendula officinalis	
Spirée du Japon	Spiraea japonica	
Spirée filipendule	Filipendula vulgaris	
Stellaire aquatique	Myosoton aquaticum	
Stellaire des Bois	Stellaria nemorum	
Stellaire graminée	Stellaria graminea	

Stellaire holostée	Stellaria holostea	
Stellaire intermédiaire	Stellaria media	
Symphyotrichum puniceum	Symphyotrichum puniceum	A donner en petite quantité
Taraxacum officinale	Taraxacum officinale	
Tétragone	Tetragonia sp.	
Thlaspi praecox	Thlaspi praecox	A donner en petite quantité
Thym (tout types)	Thymus sp.	
Tilleul	Tilia sp.	
Tomate (tout types)	Solanum sp	Fruits en friandises, feuilles comestibles.
Topinambour	Helianthus tuberosus	Quantité à limiter
Topinambour blanc	Helianthus tuberosus. var.	A donner en petites quantité.
Topinambour violet	Helianthus tuberosus. var.	A donner en petites quantité.
Tournesol	Helianthus annuus	A donner en petite quantité
Tradescantia fluminensis	Tradescantia fluminensis	
Trèfle bâtard	Trifolium hybridum	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle blanc	Trifolium repens	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle de montagne	Trifolium montanum	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle des montagnes	Trifolium montanum	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle des prés	Trifolium pratense	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle doré	Trifolium aureum	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle douteux	Trifolium dubium	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle flexueux	Trifolium medium	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Trèfle incarnat	Trifolium incarnatum	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.

Trèfle rouge	Trifolium rubens	Attention, les champignons blancs qui recouvrent les trèfles sont toxiques.
Tremble	Populus tremula	
Tussilage	Tussilago farfara	
Verge d'or / Solidage du Canada	Solidago canadensis	A donner en petite quantité
Vergerette âcre	Erigeron acer	
Vergerette annuelle	Erigeron annuus	Plante invasive
Vergerette Annuelle	Erigeron annuus	
Vergerette d'Attique	Erigeron atticus	
Vergerette de Buenos Air	Conyza bonariensis	
Vergerette de Gaudin	Erigeron schleicheri	
Vergerette de Karvinski	Erigeron karvinskianus	
Vergerette de Paoli	Erigeron paolii	
Vergerette de Philadelphie	Erigeron philadelphicus	
Vergerette des Alpes	Erigeron alpinus	
Vergerette du Canada	Erigeron canadensis	
Véronique à feuilles de serpolet	Veronica serpyllifolia	
Véronique de Perse, ou Véronique commune	Veronica persica	
Véronique des champs	Veronica arvensis	
Véronique des ruisseaux	Veronica beccabunga	
Véronique en épi	Veronica spicata	
Véronique en épi	Veronica spicata	
Véronique officinale	Veronica officinalis	
Véronique petit-chêne	Veronica chamaedrys	
Verveine	Verbena officinalis	
Verveine citron	Aloysia citrodora	
Vesce commune	Vicia sativa	
Vesce craque	Vicia cracca	
Vesce de Cerdagne	Vicia villosa	

Vesce des bois	Vicia sylvatica	
Vesce des haies	Vicia sepium	
Vigne (tout types)	Vitis sp.	
Viola sororia	Viola sororia	A donner en petite quantité
Violette odorante	Viola odorata	A donner en petite quantité
Zinnia	Zinnia sp.	